

第12回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会 応募演題採択結果

登録ID	演題番号	セッション名	日程	セッション時間	会場名	役割
id003	O-09	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者3
id006	O-35	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者2
id011	O-24	VA管理2	2017年8月26日(土)	16:50 ~ 17:30	第2会場	演者1
id012	O-08	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者2
id016	O-18	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者1
id018	BPA-03	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者3
id019	BPA-06	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者6
id020	O-39	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者6
id021	O-37	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者4
id023	O-32	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者5
id025	O-13	透析効率	2017年8月26日(土)	15:00 ~ 15:50	第2会場	演者1
id028	O-34	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者1
id029	O-45	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者6
id030	O-50	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者2
id031	O-52	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者4
id032	O-51	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者3
id033	O-55	装置・臨床	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:40	第2会場	演者1
id035	O-10	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者4
id037	O-29	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者2
id038	O-28	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者1
id039	O-11	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者5
id040	O-21	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者4
id042	O-43	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者4
id043	O-20	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者3
id044	O-14	透析効率	2017年8月26日(土)	15:00 ~ 15:50	第2会場	演者2
id046	BPA-04	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者4
id047	O-02	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者2
id048	O-40	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者1
id049	O-27	VA管理2	2017年8月26日(土)	16:50 ~ 17:30	第2会場	演者4
id050	O-03	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者3
id051	O-56	装置・臨床	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:40	第2会場	演者2
id052	O-01	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者1
id053	O-41	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者2
id055	O-48	治療方法	2017年8月27日(日)	11:40 ~ 12:10	第2会場	演者3
id056	BPA-01	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者1
id057	O-07	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者1
id059	O-54	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者6
id060	O-19	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者2
id061	O-33	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者6
id062	O-25	VA管理2	2017年8月26日(土)	16:50 ~ 17:30	第2会場	演者2
id063	O-26	VA管理2	2017年8月26日(土)	16:50 ~ 17:30	第2会場	演者3
id064	BPA-02	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者2
id065	BPA-05	BPA	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第1会場	演者5
id066	O-23	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者6
id067	O-36	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者3
id068	O-04	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者4
id069	O-49	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者1
id070	O-22	VA管理1	2017年8月26日(土)	15:50 ~ 16:50	第2会場	演者5
id072	O-42	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者3
id073	O-47	治療方法	2017年8月27日(日)	11:40 ~ 12:10	第2会場	演者2
id074	O-53	オンラインHDF	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:50	第1会場	演者5
id075	O-06	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者6
id076	O-15	透析効率	2017年8月26日(土)	15:00 ~ 15:50	第2会場	演者3
id077	O-30	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者3
id078	O-31	VA管理3	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第1会場	演者4
id080	O-58	装置・臨床	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:40	第2会場	演者4
id081	O-46	治療方法	2017年8月27日(日)	11:40 ~ 12:10	第2会場	演者1
id082	O-38	体液評価	2017年8月27日(日)	8:30 ~ 9:30	第2会場	演者5
id083	O-12	モニタリング	2017年8月26日(土)	14:00 ~ 15:00	第2会場	演者6
id084	O-57	装置・臨床	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:40	第2会場	演者3
id085	O-44	装置・機器管理	2017年8月27日(日)	10:40 ~ 11:40	第2会場	演者5
id087	O-17	透析効率	2017年8月26日(土)	15:00 ~ 15:50	第2会場	演者5
id088	O-59	装置・臨床	2017年8月27日(日)	13:50 ~ 14:40	第2会場	演者5
id089	O-16	透析効率	2017年8月26日(土)	15:00 ~ 15:50	第2会場	演者4
id090	O-05	症例報告	2017年8月26日(土)	10:30 ~ 11:30	第2会場	演者5